


CATÁLOGO SKIL 2020



SKIL[®]
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



UNA TRADICIÓN QUE CONSTRUYÓ LAS AMÉRICAS





MÁS DE 65 OFICINAS

DISTRIBUIDAS POR EL MUNDO

EL ORIGEN DE LA MARCA

Con el objetivo de hacer que el trabajo pesado fuera más fácil, la marca inventó la Sierra Circular en 1928.

La primera prueba de su compromiso para mejorar el trabajo del profesional con las herramientas correctas.

LÍNEA MADERA

CEPILLO – 900 W

1570

- Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras.
- Ajuste de profundidad para trabajos precisos.
- Control de salida de polvo para ambos lados.

Potencia: **900 W**

Rotación: **16.000 min⁻¹**

Peso: **3,7 kg**

Capacidad de corte:

Ancho de corte: **82 mm**

Prof. de rebaje: **0-15 mm**

Prof. nivelación: **0-3 mm**

Acompañan:

1 guía paralela, 1 ajuste de rebaje, 1 llave y 1 bolsa recolectora de polvo.



FRESADORA – 1.100 W

1831

- Botón traba para cambio de fresas.
- Velocidad variable para distintos materiales.
- Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.
- Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.

Potencia: **1.100 W**

Peso: **2,1 kg**

Rotación sin carga:

0-28.000 min⁻¹

Acompañan:

6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm y 1/4"), 1 adaptador para aspiración de polvo, 1 guía paralela, 1 guía circular, 1 guía para copiar, 1 llave para cambio y 1 maletín plástico.



SIERRA CALADORA – 400 W

4400

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra Caladora Skil facilita su trabajo.
- Función sople, amplia visión de corte y no oxida.
- Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°.

Potencia: **400 W**

CPM: **800-3.000 min⁻¹**

Peso: **1,7 kg**

Capacidad de corte:

Acero: **4 mm**

Madera: **65 mm**

Aluminio: **10 mm**

Acompañan:

1 llave de apriete y 1 lámina para madera.



SIERRA CALADORA – 750 W

4751

- 3 etapas de avance pendular para mayor velocidad de corte.
- Sistema auto click de fácil cambio de las hojas de sierra.
- Laser para cortes más precisos

Potencia: **750 W** Capacidad de corte:
Rotación: **2.800 min⁻¹** Acero: **8 mm**
Peso: **2,4 kg** Madera: **80 mm**
Aluminio: **10 mm**

Acompañan:

- 1 hoja de sierra para madera, 1 adaptador para aspirador de polvo,
- 1 guía paralela, 2 protector de plástico de la placa base.



SIERRA CIRCULAR 7 1/4" – 1.400 W

5402

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.
- Visibilidad a través de la placa base.
- Traba de eje para cambiar el disco.

Potencia: **1.400 W** Peso: **4,9 kg**
Rotación: **6.000 rpm** Máx. profundidad de corte:
Disco: **7 1/4" (184 mm)** 90°: **64 mm**
Eje: **5/8"** 45°: **45 mm**

Acompañan:

- 1 disco premium, 1 llave allen y una guía de corte.
- 2ª versión: con bolso transportador.



LIJADORA DE PALMA 1/4" – 200 W

7232

- Sistema de presillas para fijación de lijas.
- Motor potente con diseño compacto para alcance de áreas más pequeñas.
- Interruptor sellado para mayor durabilidad.

Potencia: **200 W** Dimensiones
OPM: **14.000 min⁻¹** de la lija:
Peso: **1,3 kg** **114x140 mm**

Acompaña:

- 1 lija.
- 2ª versión adicional de: 30 lijas + 1 máscara de polvo.



LIJADORA ORBITAL 1/3" – 200 W

7351

- Recolector de polvo con microfiltro para trabajos más limpios.
- Sistema de presillas para fijación de lijas.
- Ergonomía perfeccionada para mayor control.

Potencia: **200 W** Dimensiones de la lija:
OPM: **26.000 min⁻¹** **93x230 mm (papel)**
Peso: **1,7 kg**

Acompañan:

- 3 lijas y 1 recolector de polvo.



- Ajuste para uso estacionario con las grapas.
- Estabilizador "equalizer" para nivelar superficies.
- Ajuste de cinta de lija para una mayor precisión.

Potencia: **900 W**

Velocidad de la cinta
sin carga:

180-330 m/min

Peso: **3,6 kg**

Superficie de trabajo:

76x130 mm

Dimensiones de la cinta de
lija: **76x533 mm**



Acompañan:

3 lijas, 1 bolsa recolectora de polvo, 2 grapas, 1 adaptador para recolector de polvo y 1 maletín plástico.



LÍNEA ESTACIONARIA

SIERRA INGLETADORA 10" – 1.800 W

3310

- Disco de 40 dientes.
- Extensión de la mesa.
- Guía láser.

Potencia: **1.800 W** Inclinación para inglete: **0-45°**
Velocidad: **4.500 min⁻¹** Tamaño del eje: **1" (25,4 mm)**
Peso: **13,8 kg** Tamaño del disco: **10" (254 mm)**

Acompañan:

1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 1 llave de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 juego de brazos para extensión de la mesa y 1 bolsa recolectora de polvo.



SIERRA DE MESA – 1.600 W

3610

- Caja de protección completamente segura.
- Adaptador para aspirador de polvo.
- Fácil cambio de los cepillos de carbón.

Potencia: **1.600 W** Disco: **10" (254 mm)**
Velocidad: **3.800 min⁻¹** Nº de dientes: **40 (vidia)**
Peso: **17 kg** T. de la mesa: **635x635 mm**
Eje: **30 mm (sin anillo reductor)** Inclinación para escuadra: **0-45°**
25,4 mm (con anillo reductor)

Acompañan:

1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 2 llaves de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 transferidor y 1 conjunto de estructura de sostenimiento.



LÍNEA METAL

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" – 700 W

9002

- 100% rodamentada.
- Interruptor resistente a polvo.
- Cable de energía de 2 metros.

Potencia: **700 W** Eje: **M14 o 5/8"**
Rotación: Peso: **1,8 kg**
11.000 min⁻¹ Disco: **4 1/2" (115 mm)**

Acompañan:
1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.



AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" – 830 W

9004

- 100% rodamentada.
- Interruptor resistente a polvo.
- Cable de energía de 2 metros.
- Cuerpo con soft grip.

Potencia: **830 W** Eje: **M14 o 5/8"**
Rotación: Peso: **1,8 kg**
11.000 min⁻¹ Disco: **4 1/2" (115 mm)**

Acompañan:
1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.



PULIDORA 4 1/2" – 470 W

9051

- 100% rodamentada.
- Botón traba de eje.

Potencia: **470 W** Peso: **1,4 kg**
Rotación: **2.800 min⁻¹** Disco: **5" (130 mm)**

Acompañan:
1 disco de goma, 1 gorro de piel y 1 empuñadora auxiliar.



- Amplio gatillo, interruptor desarrollado para una mejor ergonomía.
- Soft start, sistema de inicio suave.
- 6 niveles de velocidad variable, mayor control en las aplicaciones.

Potencia: **1.300 W**

Rotación:

600-3.000 min⁻¹

Eje: **M14**

Peso: **3,5 kg**

Disco: **7" (180 mm)**



Acompañan:

1 gorro de piel, 1 disco de goma y 1 puño "D".



LÍNEA CONCRETO

TALADRO PERCUTOR 1/2" – 570 W

6555

- 100% rodametada.
- Botón trava para trabajos continuos.

Nº de velocidades: variable y reversible	Capacidad de perf:
Potencia: 570 W	Acero: 10 mm
Mandril: 1/2" (13 mm)	Madera: 25 mm
Rotación: 0-3.000 min⁻¹	Concreto: 13 mm
Impactos: 0-48.000 min⁻¹	

Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 llave de mandril.



MARTILLO PERFORADOR SDS – 750 W

1859

- 3 funciones: cincelado y perforación con y sin impacto.
- Soft grip en la máquina y en la empuñadora auxiliar.
- Carcaza de aluminio 3 veces más resistente.
- Regulación del ángulo del cincel.
- Velocidad variable y función reversa.

Potencia: 750 W	Capacidad de perforación:
Mandril: SDS+	Acero: 13 mm
Rotación: 0-980 min⁻¹	Madera: 30 mm
Impactos: 0-5.000 min⁻¹	Hormigón: 24 mm
Fuerza de impacto: 2,1 J	

Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad, 2 brocas plus, 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.



OTRAS APLICACIONES

PISTOLA DE CALOR – 2.000 W

8005

- 100% rodamentada.
- Botón trava para trabajos continuos.

Potencia: **2.000 W** Ajuste de aire:
Peso: **0,8 kg** **1:250 l/min**
Selector de temperatura: **2:500 l/min**
50-650°C

Acompañan:
1 boquilla de aire protector de vidrios, 1 boquilla de aire reflector, 1 boquilla de aire reducido y 1 boquilla chata.



CORTADORA DE PISOS

0500

- Capacidad de corte de 50 cm.
- Corte vertical
- Herramienta construida 100% en metal
- Escuadra

Versión: **500 mm**
Peso: **3,7 kg**

Acompañan:
1 cortadora de pisos y azulejos, 1 rodel, 1 escuadra de ajuste de ángulo, 1 manual de instrucciones





AMOLADORA
ANGULAR



PISTOLA DE
CALOR



TALADRO



SIERRA
CALADORA



SKIL[®]
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS