

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Juego de herramientas al cromo negro - mando 3/8", 99 piezas

Product Images



STANLEY
HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción

- Cumplen y exceden las normas de calidad (ANSI).

- Ratchets de alto torque.
- Mayor resistencia a la corrosión que la de los dados cromados regulares.
- Cajas de 2 piezas permiten remover la tapa y así utilizar la contratapa como bandeja.

Contenido:

DADOS

Mando (1/2")	6 Puntas	9 piezas	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" y 1/2"
Mando (1/4")	6 Puntas	10 piezas	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
Mando (3/8")	6 Puntas	9 piezas	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4"
Mando (3/8")	6 Puntas	10 piezas	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
Mando (3/8")	8 Puntas	3 piezas	3/8", 7/16" y 5/16"

DADOS LARGOS

Mando (1/4")	6 Puntas	7 piezas	1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" y 1/2"
Mando (1/4")	6 Puntas	7 piezas	7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
Mando (3/8")	12 Puntas	7 piezas	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4"
Mando (3/8")	12 Puntas	10 piezas	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

CHICHARRA CON DESCONEXIÓN RÁPIDA

Mando (1/4")	1 pieza	3"
Mando (3/8")	1 pieza	6"

EXTENSIONES

Mando (1/4")	1 pieza	3"
Mando (3/8")	1 pieza	6"

ADAPTADOR DE PUNTAS

Mando (1/4")	2 piezas
--------------	----------

PUNTA HEXAGONAL

4 piezas	3, 4, 5 y 6 mm
----------	----------------

PUNTA PHILLIPS

3 piezas	#0, #1 y #2
----------	-------------

PUNTA ESTANDAR

3 piezas	4, 5.5 y 7 mm
----------	---------------

DADO PARA BUJÍAS

Mando (3/8")	1 pieza	5/8"
--------------	---------	------

LLAVES COMBINADAS

5 piezas 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" y 5/8"

5 piezas 10, 13, 14, 15 y 17 mm

Additional Information

Marca	Stanley
Modelo	92-839
Tipo	Juego de Dados Cromo-Negro
Largo	50.8 cm
Alto	38.1 cm
Profundidad	2.86 cm
ISO/DIN	3315 / 3122
Número de piezas	99